



Calatamuro nero  
Vas 11 A 2

Calatamuro nero

Vass6R01s116-120



Collection Vassal-Montpellier

OMtp174

GRAM-120  
Angèle RME 10-65  
Calatamuro nero  
11 A 2

Calatamuro nero

11 A 2













Désignation : Calatamuro nero

Clos Planche 11 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 24.9.56 +5

1-4  
2-4  
3-4  
4-0  
5-2

35 époque

Pr = 5

Désignation : Calatamuro nero

Clos Planche 11 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 2-10-57

1-1-1

2-4

3-3

4-2

5-0

Pr: 1+7

45 époque

Désignation : Calatamuro nero

Clos Planche 11 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : le 12-9-1958 Pr=1

Charge :

s. 1 4

2 12

3 17

4 6

5 6

+4

Désignation : Calatamuro nero

Clos Planche 11 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de maturité : le 12-9-59

Charge :

s. 1 0

2 0

3 5

4 7

5 4

P=0 +5



Année 1956

Calatamira nero

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11.72 . . .

	Nombre total	D A T E S							
		19.	22.	24.	27.	30.	3.	5.	7.
1	8.	0.	0.	0.	0.	5.	6.	7.	7.
2	9.	0.	0.	0.	0.	2.	3.	3.	3.
3	5.	0.	0.	0.	0.	2.	2.	2.	3.
4	8.	0.	0.	0.	0.	4.1	4.1	1.	3.
5	3.	0.	0.	0.	1.	3.	3x.	3.	3.

III

7-4-56  
+12

D

Année 1957

Calatamiro nero

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 11A2 . . .

	Nombre total	D A T E S							
		8/3	11.3	14.3					
1	6.	0.	2.	4.	x.				
2	6.	0.	1.	4.	x.				
3	6.	0.	0.	2.					
4	8.	0.	2.	4.	x.				
5	6.	2.	3.	3.	x.				

II<sup>e</sup> D 8-11-3-57  
+5



Année 1958 - Colatamuro nero.

N° ..... Planche ..... Côté 11A2

	Nombre total	D A T E S						
		15/3	<del>19/3</del>	19/3	22/3	27/3	31/3	
1	65	1	8	11	1	2	2	
2	9	0	8	0	0	2	5	x
3	8	0	8	1	3	6	6	x
4	7	0	8	0	0	2	6	x
5	6	0	8	1	3	4	5	x

De 29-3-58  
IIe +6

Année 1959

Colatamuro nero

N° ..... Planche 11A2 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S						
		16/3	18/3	21/3	25/3			
1	6	0	2	2	4			
2	10	0	3	3	6			
3	6	1	3	4	4			
4	6	0	0	0	4			
5	6	0	2	2	3			

De 25-3-59  
+9



Désignation : *Calatamuro nero*

VASSAL Planche *M* Côté *A* N° *2* Souche 1 2 3 ④ 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 { 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
- 42 { 30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière ⑧<sup>9</sup> - autres 9 .
- 43 ~~29~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
- 44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

G. Samson



N° ordre

Désignation : *Calatamuro nero*

VASSAL Planche *M* côté *A* N° *2* souche 1 2 3 *4* 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement *2* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

Bernard 30 5.54



N° ordre

Désignation : *Calatamino nero*

VASSAL      Planche 11 côté A N° 2      souche 1 2 3 ④ 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 38 - vrille :      verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                          rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :    coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 19-6-54*



N° ordre *Catalpauro nero*

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 1 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 35 - limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- 37 - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 2 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

12-8-54



N° ordre

Désignation

*Calakamuro niro*

VASSAL planche 11 côté A N° 2 souche 1 2 3 ④ 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 - Petite 1 - moyenne ② - grande ③.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - Long ① - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- 40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° ③.

*Bomaz 57*



N° d'ordre

Désignation *Calatamino nro*

VASSAL planche 11 côté A N°2 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE *Photo.*

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.  
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

*Cinet* 14 SEPT 1956



~~982~~  
11 A 2

*Calatamurus nero*

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-18 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B.H



N° d'ordre: 13420.1 . . . Désignation: Calatamuro<sup>m</sup> nero

Origine: . . . . .

Emplacement: . . . . . Vas. 11. H 2 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . ① - ②  
11 - Lobes. . . . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - ② - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - ③  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - ③  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - ③  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) ① - ~~2~~ - ③  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3/L'_3$  : . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - ⑤  
Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧.

Rouquier